A Brady Business

Sorptionsmittel

Öl, Wasser und Chemikalien sauber und sicher beseitigen

Ihr Spezialist für saugfähige Produkte

Wie Sie mit Bindevliesen

aus schmelzgeblasenem Polypropylen

Ihre Kosten reduzieren können …

Granulat ist noch immer das meist verwendete Material zum Reinigen von Öl- und Chemikalienverschmutzungen im industriellen Bereich. Tatsächlich verwenden 75% der (Industrie-) Unternehmen zum Reinigen von Verschüttetem und Leckagen noch immer Granulat, weil sie keine Alternative haben bzw. kennen oder weil sie glauben, Granulat sei die preiswerteste Lösung.

Auf den ersten Blick mag das richtig erscheinen, aber der untenstehende Kostenvergleich zeigt, dass Bindevliese aus schmelzgeblasenem Polypropylen eine kostengünstigere Lösung darstellen… obwohl der Einstandspreis höher sein kann.

Reinigungskosten für 200 Liter verschüttetes Öl		
	Granulat	Bindevliestücher
Material (kg)	200 kg (1 kg Granulat absorbiert 1 Liter Öl)	10 kg (1 kg Tücher adsorbiert 20 Liter Öl)
Preis pro kg (€/kg)	1 €/kg	15 €/kg
Gesamtabfallmenge (kg)	400 kg (200 Liter Öl + 200 kg Granulat)	210 kg (200 Liter Öl + 10 kg Tücher)
Entsorgungskosten pro kg (€/kg)	0,5 €/kg	0,5 €/kg
GESAMTKOSTEN	**400 €** (200 € + 200 €)	**255 €** (150 € + 105 €)

* Dies ist ein standardisiertes Berechnungsverfahren, das auf Schätzungen und Durchschnittswerten beruht.

Berücksichtigen Sie auch die Saugkraft und Entsorgungskosten bei Ihrer Kalkulation. Das zeigt, dass Tücher aus schmelzgeblasenem Polypropylen erhebliche **Kosteneinsparungen** realisieren können… in diesem Fall bis zu **36,3%**, plus den geringeren Arbeitsaufwand bzw. geringere Lohnkosten.

Inhalt

Wie Sie mit Bindevliesen aus schmelzgeblasenem Polypropylen Ihre Kosten reduzieren können. 2
Warum Sorptionsmittel aus Polypropylen? 4-5
Leitfaden zur Produktauswahl. 6-7

Öl-Bindemittel
Tücher 8-11
Rollen 12-16
Sperren 17
Fenderkissen & Mini-Sperren 18
Kissen & Fassabdeckungen 19
Filtration 20
Spezifische Marineprodukte 21-22

Instandhaltung Universalbindemittel
Tücher & Reinigungstücher 23-25
Rollen 26-28
Mini-Sperren 28-29
Kissen & Fassabdeckungen 30

Industrielle Matten 31-34

Chemikalien
Tücher & Rollen 35
Sperren, Mini-Sperren & Kissen 36

Notfall-Sets & Zubehör für Notfall-Sets 37-46

RE-FORM™ Umweltfreundliche Absorptionsmittel 47-49

Biologische Reinigungsprodukte 50-51

Bodenelemente, Auffangpaletten & flexible Auffangsysteme 52-55

Die SPC Produkte werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady haftet nicht für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von SPC-Produkten ergeben. Brady/SPC behält sich das Recht vor, die Bilder und Beschreibungen in diesem Katalog anzupassen oder zu ändern, ohne eine vorherige Benachrichtigung. Die Abbildungen und Fotografien dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von dem in diesem Katalog gezeigten Produkt abweichen. Im Laufe des Jahres 2010 werden die folgenden Produkte mit einem aufgedruckten SPC-Logo versehen: OP/SXT Tücher & Rollen, MRO/UXT Tücher & Rollen, UN Tücher & Rollen, HT Rollen und SPC Sperren.

• Kosten reduzieren • Wirtschaftlichkeit steigern
• Sicherheit erhöhen

Mehr und mehr Industrien setzen Sorptionsmittel aus schmelzgeblasenem Polypropylen (MBPP) zur Prävention und Beseitigung aller Arten von Flüssigkeiten (wie Wasser, Chemikalien, petroleumbasierten Flüssigkeiten, usw.) am Arbeitsplatz ein. Vergleichen Sie selbst warum unsere Adsorptionsprodukte aus Polypropylen die innovativere Lösung und beste Alternative sind!

	GRANULATE	MBPP SORPTIONSMITTEL
1.	• **NIEDRIGE ABSORPTION** (das 1 bis 2-fache des Eigengewichts)	• **ADSORBIEREN DAS 10-25-FACHE DES EIGENGEWICHTS.** Sie benötigen weniger Material, was die Gesamtkosten minimiert
2.	• **LANGSAME ABSORPTION** (Stunden gegenüber Sekunden)	• **ADSORBIEREN SCHNELL…**Sekunden gegenüber Stunden. Jede Leckage wird schnell beseitigt
3.	• **SCHMUTZIG** und kompliziert in der Anwendung	• **EINFACH** – Einzusetzen wie ein riesiges Papierhandtuch
4.	• **HOHE ENTSORGUNGSKOSTEN** durch hohen Materialbedarf	• Weniger Produkteinsatz = **NIEDRIGERE ENTSORGUNGSKOSTEN!** Und umweltfreundlich, da MBPP bis auf 0,02% zu Asche verbrennt.
	€ $ £ ¥ € $ £	**-36%**

	GRANULATE	MBPP SORPTIONSMITTEL
5.	• **SCHWER** und **ARBEITSINTENSIV** aufzunehmen	• **LEICHT AUFZUNEHMEN** und zu entsorgen; das spart Zeit und Geld
6.	• Kleine Partikel gelangen in **MASCHINEN** und **BESCHÄDIGEN** sie dadurch. Deshalb verbieten mehr und mehr Industrien den Einsatz von Granulaten.	• **MASCHINENFREUNDLICH** Die MBPP Sorptionsmittel hinterlassen keine Rückstände.
7.	• **STARK EINGESCHRÄNKTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**	• **HOHE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT :** MBPP reagiert nicht mit aggressiven Chemikalien, und ist somit deutlich sicherer.
8.	• **POTENTIELLE GESUNDHEITSGEFAHREN** (z. B. bei silikatbasierten Granulaten)	• **SICHER** – keine Gesundheitsrisiken, da sich kein Staub bildet, der eingeatmet werden könnte.

Als Anwender von Adsorptionsmitteln wissen Sie sicher, welche Bereiche am häufigsten von Leckagen, undichten Stellen oder ausgelaufenen Produktionsstoffen betroffen sind. Sorptionsmittel aus schmelzgeblasenem Polypropylen können Sie ohne viel Aufwand vorbeugend in diesen Risikobereichen einsetzen. Mit Granulaten ist dieses Vorgehen viel zu aufwändig und schmutzig.

CLEVER HANDELN ... CLEVER ARBEITEN

INNENBEREICH

NUR FLÜSSIGKEITEN AUF ÖLBASIS

Brauchen Sie eine Sperrschicht, die Flüssigkeiten am Eindringen in den Untergrund hindert?

Ja

Brauchen Sie ein Produkt mit geringer Zerfaserungstendenz?

Nein

ÖL UND/ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN?
- Chemikalien
- Säuren
- ...

Brauchen Sie eine Sperrschicht, die Flüssigkeiten am Eindringen in den Untergrund hindert?

Ja

Brauchen Sie ein Produkt mit geringer Zerfaserungstendenz?

Nein

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Sperren, Mini-Sperren, Kissen und Notfall-Sets

Seite 17,18,19,28,29,30,36,37- 44

AUSSENBEREICH

NUR FLÜSSIGKEITEN AUF ÖLBASIS

Brauchen Sie eine Sperrschicht, die Flüssigkeiten am Eindringen in den Untergrund hindert?

Ja

Brauchen Sie ein Produkt mit geringer Zerfaserungstendenz?

Nein

ÖL UND/ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN?
- Chemikalien
- Säuren
- ...

Erfolgt der Einsatz bei Verschüttungen von Chemikalien oder für die Reinigungsarbeiten danach?

Ja

Sollen chemische Gefahrstoffe adsorbiert werden?

Nein

MARINE

NUR FLÜSSIGKEITEN AUF ÖLBASIS

Soll niedrigviskoses Öl adsorbiert werden?

Ja

Brauchen Sie besondere Widerstandsfähigkeit?

Nein

TM (Tücher + Rollen) Seite 12

Ja
SXT (Tücher + Rollen) Seite 8, 13

Nein
OP (Tücher + Rollen) Seite 9, 14

BSM (Rollen) Seite 34

Ja
UXT oder SIR
(Tücher + Rollen) Seite 23, 26, 34

Nein
MRO oder BM
(Tücher + Rollen) Seite 24, 27, 32

Wo soll das Produkt eingesetzt werden?

Instandhaltung/Wartung:	**MRO/GP**	Seite 24, 27, 25, 28
Instandhaltung/Wartung mit geringer Trittbeanspruchung:	**BM/HT**	Seite 32, 33
Laufwege mit hoher Begehfrequenz:	**SIR**	Seite 34
Instandhaltung/Wartung mit geringer Zerfaserungstendenz:	**UXT**	Seite 23, 26
Laboratorien/Reinigung gefährlicher Chemikalien:	**UN**	Seite 35, 36

TM (Tücher + Rollen) Seite 12

Ja
SXT (Tücher + Rollen) Seite 8, 13

Nein
OP (Tücher + Rollen) Seite 9, 14

Ja
UN (Tücher + Rollen + Sperren) Seite 35, 36

Nein
MRO (Tücher + Rollen) Seite 24, 27

Universelle Sorptionsmittel werden von uns nicht für den Außeneinsatz empfohlen, da sie auch Wasser adsorbieren.

ODN - ONO Ölfänger Seite 21

Ja
SPC (Tücher + Rollen + Sperren + Saugschleier)
Seite 10, 15, 17, 21

Nein
ENV (Tücher + Rollen + Sperren) Seite 11, 16, 17

SXT ... Besonders robuste ölbindende Tücher: Das ideale Adsorptionsmittel, wenn Strapazierfähigkeit oder Abriebfestigkeit gefragt sind

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Strapazierfähige Decklage für zusätzliche Stärke und lange Haltbarkeit
- Gering fasernd: macht SXT zum idealen Reinigungstuch, da lose Fasern vermieden werden
- Weiches und faltbares Adsorptionsmittel und daher besonders benutzerfreundlich
- Perforierte Tücher - verwenden Sie nur so viel, wie Sie für kleinere Leckagen benötigen und senken Sie somit Ihren Verbrauch

Für die Verwendung auf einer Werkbank ...

... oder als Reinigungstuch! Durch die weiche und dennoch strapazierfähige Decklage eignet es sich besonders zum Abwischen von Werkzeugen oder Maschinenteilen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SXT300-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	84 Liter
SXT200-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung, perforiert & verschweißt	200 Tücher/Karton	136 Liter

OIL PLUS ... Unsere meistverkauften ölbindenden Tücher: Perfekt für die allgemeine tägliche Verwendung und als Soforthilfe bei plötzlichen Leckagen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Ideales Adsorptionsmittel für auslaufende und tropfende Substanzen im Arbeitsbereich
- Perforiert, damit Sie Ihren Verbrauch senken und Ihre Entsorgungskosten verringern können
- Einseitige Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Lieferbar mit Spende- und Entsorgungs-System für einen noch höheren Komfort



1

2

3

Spende- und Entsorgungs-System
Spenderbox für die bequeme Entnahme des Produktes
sowie Behälter mit Tüten für eine saubere Entsorgung der Abfälle

OP Tücher unter Ölkanistern und -fässern zum Auffangen kleiner Tropfen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
OP100-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	112 Liter
OP150-DND-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt mit Spende- und Entsorgungs-System	150 Tücher/Spenderbox	168 Liter

SPC BLUE ... Blaue ölbindende Tücher mit besonders hoher Strapazierfähigkeit

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Einseitige blaue Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Kann als Reinigungstuch verwendet werden
- Beliebtes Adsorptionsmittel in der Papierindustrie, wo das Erkennen von Fremdmaterial im Produktionsprozess besonders wichtig ist - SPC BLUE ist dank der blauen Farbe gut sichtbar!



Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC105-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Beutel	121 Liter

SPC ... Ölbindende Tücher für industrielle oder Marineanwendungen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- SPC Tücher sind jetzt bis zu 25% stärker! Dank der verbesserten Oberfläche fusseln sie weniger und sind noch strapazierfähiger
- In Kartons verpackt für eine bequemere Handhabung und Lagerung
- Praktische und preisgünstige Tücher zum Beseitigen von Öl zu Wasser und zu Lande
- Erhältlich in 3 Ausführungen: Schwere Ausführung für hohes Adsorptionsvermögen, mittelschwere Ausführung und leichte Ausführung für Anwendungen mit geringeren Anforderungen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC100-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	114 Liter
SPC200-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung, perforiert & verschweißt	200 Tücher/Karton	166 Liter
SPC300-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	102 Liter
SPC200-3-E	TÜCHER, 30 cm x 30 cm Leichte Ausführung, verschweißt	200 Tücher/Beutel	71 Liter
SPC50-E	TÜCHER, 84 cm x 100 cm Schwere Ausführung, verschweißt	50 Tücher/Beutel	230 Liter

ENV ... Ölbindende Tücher mit außergewöhnlichem Adsorptionsvermögen, extra Stärke und weniger Gewicht durch die SPC MAXX Technologie



- ENV MAXX Tücher adsorbieren das bis zu 24-fache ihres Eigengewichts an Öl
- Dank der MAXX-Technologie wird nur wenig Material zum Aufnehmen des Öls benötigt, weshalb die Entsorgungskosten niedrig sind

- ENV MAXX Tücher sind außerdem bis zu 25% stärker! Die außergewöhnliche Oberflächenausführung macht das Produkt besonders hochwertig. Es fusselt kaum und verfügt über eine noch höhere Abriebfestigkeit!
- In Kartons verpackt für eine bequemere Handhabung und Lagerung
- Ideal für Anwendungen in der Umwelt und Industrie, wo geringe Kosten und hohes Adsorptionsvermögen gefragt sind

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
ENV100-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung	100 Tücher/Karton	136 Liter
ENV200-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung	200 Tücher/Karton	221 Liter
ENV300-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung	100 Tücher/Karton	111 Liter
ENV400-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung	100 Tücher/Karton	110 Liter

SR ... Ölbindende Tücher speziell für Bereiche mit statischer Elektrizität

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- In Bereichen mit statischer Aufladung reduzieren die SR Tücher die Sicherheitsrisiken

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SR3625	TÜCHER, 76 cm x 76 cm Schwere Ausführung	25 Tücher/Beutel	61 Liter
SR1850	TÜCHER, 38 cm x 48 cm Leichte Ausführung	50 Tücher/Beutel	30 Liter

TRACKMAT … Ölbindende Rollen für stark begangene Bereiche, in denen sowohl Adsorption als auch Strapazierfähigkeit wichtig sind

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Decklage aus Nadelfilz (Polypropylen) für maximale Strapazierfähigkeit, ideal für Umgebungen mit häufigem Personen- oder Fahrverkehr
- Die rutschfeste Unterseite hält die Matte an ihrem Platz und gewährleistet somit eine rutschfreie Arbeitsumgebung
- Die Sperrschicht schränkt das Durchdringen von Flüssigkeiten in den Boden ein
- Die graue Farbe kaschiert Tropfen und verschüttete Substanzen und sieht auch noch nach längerem Einsatz ordentlich aus
- Durch die UV-beständige Decklage ist das Produkt ideal für den Innen- und Außenbereich

Dank seiner UV-beständigen Decklage ideal im Außenbereich einsetzbar.

Kann unter undichten Transformatoren verwendet werden.

Ideal bei Wartungsarbeiten. Hält den Boden sauber. Keine Flecken mehr auf dem Boden.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
TM58	MATTE, 147 cm x 24,4 m Schwere Ausführung, verschweißt & undurchlässig	1 Rolle/Beutel	207 Liter
TM19	MATTE, 48 cm x 24,4 m Schwere Ausführung, verschweißt & undurchlässig	2 Rollen/Beutel	135 Liter
TM29	MATTE, 74 cm x 24,4 m Schwere Ausführung, verschweißt & undurchlässig	1 Rolle/Beutel	104 Liter
TM30	TÜCHER, 74 cm x 74 cm Schwere Ausführung, verschweißt & undurchlässig	30 Tücher/Beutel	95 Liter

SXT ... Extra starke ölbindende Rollen. Entwickelt für Anwendungen, die ein strapazierfähiges, nicht faserndes und abriebfestes Adsorptionsmittel erfordern!

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Der dreilagige Aufbau bietet zusätzliche Stärke und Strapazierfähigkeit
- Die äußeren Decklagen aus Spinnvlies machen das Produkt besonders strapazierfähig für eine längere Verwendung und verbesserte Abriebfestigkeit
- Ideal für die Verwendung in Bereichen mit mäßigem Personenverkehr
- Perforiert, so dass nur exakt die benötigte Menge verwendet wird was zu einem geringeren Verbrauch führt

Sorgt für eine trockene und rutschfeste Arbeitsumgebung!

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SXT315-P-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	70 Liter
SXT330-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	141 Liter

OIL PLUS ... Unsere meistverkaufte ölbindende Rolle für allgemeine Industrieanwendungen!

- Adsorbiert Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Einseitige Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Ein qualitativ hochwertiges ölbindendes Adsorptionsmittel für Bereiche, in denen hohe Adsorption und Stärke erforderlich sind
- Die ideale Lösung zum Aufnehmen von Sprühnebeln in der Umgebung von Maschinen
- Für eine einfachere Anwendung und einen sparsameren Verbrauch auch perforiert lieferbar
- Wählen Sie aus einer Vielzahl an Größen die richtige für Ihre Anwendung; einschließlich praktischer Spenderbox

Zur Verwendung in Lagerbereichen ...



... oder unter bzw. in der Umgebung von Maschinen zum Auffangen von auslaufenden und tropfenden Flüssigkeiten.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
OP15-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
OP15-P-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
OP15-DP-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
OP15-DPS-E	ROLLE, 38 cm x 22 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	45 Liter
OP30-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung & verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter
OP30-P-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter
OP30-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter

SPC BLUE ... Ölbindende Rollen mit verbesserter Strapazierfähigkeit

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Einseitige blaue Decklage für zusätzliche Stärke und weniger Fussel
- Ideales Adsorptionsmittel für die Verwendung in der Papierindustrie, wo die blaue Farbe zur Unterscheidung der Zellulose von Polypropylen empfehlenswert ist

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC155	ROLLE, 96 cm x 44 m Schwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Beutel	244 Liter
SPC155-2P	ROLLE, 48 cm x 44 m Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	2 Rollen/Beutel	244 Liter

SPC ... Ölbindende Standard-Rollen für industrielle oder Marineanwendungen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Stärkeres, strapazierfähigeres Produkt mit einer außergewöhnlichen Oberflächenausführung für höhere Abriebfestigkeit
- Die Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen für ein schnelles Beseitigen verschütteter, ausgelaufener oder tropfender Flüssigkeiten

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC150	ROLLE, 96 cm x 44 m Schwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Beutel	231 Liter
SPC152	ROLLE, 48 cm x 44 m Schwere Ausführung, verschweißt	2 Rollen/Beutel	231 Liter

ENV … Ölbindende Rollen für Marineanwendungen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Stärkeres, strapazierfähigeres Produkt mit einer besonders anspruchsvollen Oberflächenausführung - sieht besser aus und ist noch leistungsfähiger

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
ENV150-E	ROLLE, 96 cm x 44 m Schwere Ausführung	1 Rolle/Beutel	274 Liter
ENV152-E	ROLLE, 48 cm x 44 m Schwere Ausführung	2 Rollen/Beutel	274 Liter

SR … Ölbindende Rollen, die sich nicht statisch aufladen: Für Bereiche mit statischer Elektrizität

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- In Bereichen mit statischer Aufladung reduzieren die SR Rollen die Sicherheitsrisiken

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SR3600	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung	1 Rolle/Beutel	167 Liter

SPC Öladsorptionssperren ... Eine erstklassige Sperre zum Adsorbieren und Eingrenzen von Ölverschmutzungen auf dem Wasser

- Sind wasserabweisend und saugen gleichzeitig Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis auf
- Die Sperren SPC810-E und SPC816-E sind dank ihrer zusätzlichen Füllung noch Leistungsfähiger - durch ihren größeren Durchmesser verfügen sie über eine größere Oberfläche und können noch mehr adsorbieren
- Unbegrenzte Schwimmfähigkeit auch in vollgesogenem Zustand
- Metallklipse & -ringe ermöglichen ein einfaches Verbinden der Sperren
- Robuster Außenschlauch für höhere Strapazierfähigkeit
- Der Innenschlauch hält das adsorbierende Material in den Sperren intakt
- Der Innenschlauch sorgt beim Auslegen & Einholen der Sperren für erhöhte Stärke
- 4 Klemmen verhindern ein Auseinanderreißen der Sperren beim Einholen

Mehrere Sperren bilden eine Barriere, die die ausgetretene Substanz umgibt und eingrenzt.

Metallklipse zum Verbinden der Sperren.

4 Klemmen für erhöhte Stärke.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC810-E	SPERREN, Ø 20 cm x 3 m Schwere Ausführung (21 kg/Beutel)	4 Sperren/Beutel	316 Liter
SPC816-E	SPERREN, Ø 20 cm x 5 m Schwere Ausführung (18,2 kg/Beutel)	2 Sperren/Beutel	228 Liter
SPC510	SPERREN, Ø 13 cm x 3 m Standard Ausführung	4 Sperren/Beutel	119 Liter
SPC516	SPERREN, Ø 13 cm x 5 m Standard Ausführung	2 Sperren/Beutel	98 Liter

ENV Öladsorptionssperren ...

Die preisgünstige Alternative

Blauer Außenschlauch mit einer Mischung aus weißem und farbigem ölbindendem Polypropylen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
ENV810	SPERREN, Ø 18 cm x 3 m Standard Ausführung	4 Sperren/Beutel	259 Liter
ENV510	SPERREN, Ø 13 cm x 3 m Standard Ausführung	4 Sperren/Beutel	119 Liter

SPC Fenderkissen ... Halten Ihre Schächte und Tanks frei von Öl

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis und sind wasserabweisend
- Sinken selbst im voll gesogenen Zustand nicht
- Robuster Außenschlauch für höhere Strapazierfähigkeit
- Praktische Öse zum Befestigen eines Seils, damit Sie das Kissen leicht wieder herausholen können

Befestigen Sie eine Schnur am Fenderkissen für ein einfaches Auslegen und Einholen.

SPC818-E SPC518 SPC10

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC818-E	FENDERKISSEN, Ø 20 cm x 45 cm Schwere Ausführung	10 Fenderkissen/Pack	131 Liter
SPC518	FENDERKISSEN, Ø 13 cm x 45 cm Standard Ausführung	10 Fenderkissen/Karton	46 Liter
SPC10	KISSEN, 36 cm x 64 cm	10 Kissen/Pack	197 Liter

Ölbindende Mini-Sperren ... Ideal zum Adsorbieren ausgelaufener und verschütteter Substanzen in der Umgebung von Maschinen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Verschiedene Längen; immer die richtige Größe für Ihre Anwendung
- Starke Saugfähigkeit: die Adsorption beginnt unmittelbar bei Kontakt mit der ausgetretenen Flüssigkeit: die Mini-Sperre muss nicht umgedreht werden
- Durch ihr flexibles Design kann die Mini-Sperre leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden
- **FLEXISOC:** Eine Mini-Sperre, die Sie einfach nach Bedarf zurecht schneiden können!

Das Problem:
Leckagen und Tropfen verursachen einen rutschigen Boden.

Die Lösung:
Mini-Sperren saugen austretende und tropfende Substanzen schnell auf und schaffen so einen sauberen und sicheren Arbeitsbereich.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
OIL430	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	30 Mini-Sperren/Karton	106 Liter
OIL412	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 Mini-Sperren/Karton	43 Liter
OIL806	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 Mini-Sperren/Karton	43 Liter
OIL124	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 366 cm	4 Mini-Sperren/Karton	43 Liter
OIL561	FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m	1 Mini-Sperre & 30 Klammern/Karton	49 Liter

Ölbindende Kissen ... Ideal zum Adsorbieren verschütteter und ausgelaufener Flüssigkeiten in engen Räumen und unter hartnäckigen Tropfstellen

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- 2 verschiedene Größen für jeden Anwendungsbereich und/oder jede Leckage

Die ideale Lösung für kleine Räume oder schwer zugängliche Bereiche.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
OIL1818	KISSEN, 43 cm x 48 cm	16 Kissen/Karton	105 Liter
OIL1818-2	KISSEN, 43 cm x 48 cm	8 Kissen/Karton	53 Liter
OIL99	KISSEN, 25 cm x 25 cm	32 Kissen/Karton	58 Liter

Ölbindende Fassabdeckungen ... Halten die Oberseite Ihrer Fässer sauber

- Adsorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- Verhindern, dass Tropfen aus Pumpen den Boden erreichen
- Halten den Arbeitsbereich sauber und sicher
- Vorkonfektioniert für eine perfekte Passform auf ein 205-Liter Fass

Problem:
Schmutzige Tücher auf dem Fass. Öl tropft auf den Boden ... es besteht Rutschgefahr.

Lösung:
Fassabdeckungen auf der Oberseite des Fasses. Keine schmierigen Tropfen oder verschmutzten Tücher mehr.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
DTO25	FASSABDECKUNGEN, Ø 56 cm	25 Fassabdeckungen/Karton	26 Liter

SF Mikrofasern ... Speziell entwickelt, um Öl aus Wasser und feuchter Luft zu filtern

Kartuschen für die Verwendung in Filterbarrieren

- Hohes Adsorptionsvermögen: das bis zu 15-fache des Eigengewichts
- Ermöglicht ein Filtern mit minimalem Durchfluss
- Kein zusätzlicher Druck erforderlich, um die ölige Flüssigkeit durchzupressen

- Die Fasern können in Behältern jeder beliebigen Größe oder Form eingesetzt werden
- Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wie Vorfilterung für Kompressoren, Farbnebelfilterung, Wasserfilterung, usw.

Abwasserfilterung vor dem Ableiten in das Abwassersystem

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SF1	MICROFASERN, lose	50 kg/Karton	868 Liter
PSF15	KARTUSCHEN, Ø 13 cm x 1 m (Mindestbestellmenge: 10 Kartons)	15 Kartuschen/Karton	208 Liter
PSF40	KARTUSCHEN, Ø 13 cm x 1 m (Mindestbestellmenge: 4 Kartons)	40 Kartuschen/Karton	556 Liter

SPC Saugschleier ... Zum Beseitigen von Ölverschmutzungen auf der Wasseroberfläche

Das Nylonband bietet zusätzliche Stärke

Kann von einem Boot geschleppt werden.

- Abriebfeste blaue Spinnvlies-Decklage für zusätzliche Stärke und Strapazierfähigkeit
- Eingearbeitetes, durchgehendes Nylonband, sodass der Saugschleier an eine Sperre gebunden oder von einem Boot geschleppt werde kann
- Das verstärkte Band erlaubt auch ein Aneinanderkoppeln mehrerer Saugschleier und vereinfacht das Einholen des Saugschleiers, wenn dieser vollgesogen ist

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SPC1900	SAUGSCHLEIER, 48 cm x 30,5 m	1 Saugschleier/Beutel	94 Liter

SPC Ölfänger & Ölschleppfänger ... Das ideale Bindemittel zum Aufnehmen von Schwerölen

Leicht rausnehmbar.

- Ideal für Schweröle wie Bunker C, Rohöl & Öle Nr. 4, 5 & 6
- Hohes Adsorptionsvermögen: das 20- bis 60-fache des Eigengewichts
- Selbst bei Bedingungen unter Null Grad effektiv
- Wählen Sie zwischen Ölfängern zum praktischen Reinigen von Felsen und Pfählen oder Ölschleppfängern zum Reinigen von Küstenstreifen oder zum Schleppen hinter einem Boot

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
ONO30	ÖLFÄNGER	30 Ölfänger/Beutel	182 Liter
ODN08	ÖLSCHLEPPFÄNGER 30 Ölfänger an einem 15 m langen Seil	30 Ölfänger/Beutel	182 Liter

Cansorb ... Ein vollorganisches, ölbindendes Torfmoos zur Beseitigung von Öl im Wasser und an Land

- Hergestellt aus hochwertigem Torfmoos
- Absorbiert schnell
- Schließt Öl bei Kontakt ein

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
CS-CB18	TORFMOOS, gepresst	10-12 kg/Beutel	68 Liter

SPC Reaktive Sperren ... Zum Eingrenzen von Ölverschmutzungen auf Wasser

SPC Minisperre ... Die ideale Lösung für Ölverschmutzungen in ruhigen Gewässern

- Tragbar und von einer Person einfach anzuwenden
- Geringes Gewicht – praktisch bei entlegenen und schwer zugänglichen Bereichen
- Nur minimaler Platzbedarf bzw. Lagerraum erforderlich
- Eine großartige Lösung für die Feuerwehr, Einsatzkräfte (z.B. Erste Hilfe) sowie für Transporte im Wasser und an Land
- Eingekapselte Kette verleiht Stabilität
- PVC-beschichtetes Material bietet größere Haltbarkeit
- Schnell und einfach einzusetzen zur schnellen Reaktion auf Verschmutzungen in kleinen Flüssen und Kanälen
- PVC-Tragetasche zum Schutz der Sperre während der Lagerung und zum einfacheren Transport ist als Zubehör erhältlich

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SPCMB-0525	MINISPERRE, Gesamthöhe 25 cm (10 cm Schwimmer – 15 cm Schürze)	Abschnitt von 7,5 m
SPCMB-BAG	TRAGETASCHE für SPC Minisperre (Für 1 Minisperre)	

SPC Juniorsperre ... Große abriebfeste und wetterbeständige Eingrenzungssperre für die mehrmalige Verwendung

- Für den Einsatz in ruhigen und geschützten Gewässern mit leichten Strömungen konzipiert
- ASTM-Kupplungen aus Aluminium zum Verbinden mehrerer Abschnitte
- Die eingekapselte Kette verleiht besondere Festigkeit und Stabilität
- Der Gurt wird als Tragegriff oder zum manuellen Regulieren der Sperre verwendet
- PVC-beschichtetes Material für bessere Haltbarkeit
- Nur minimale Wartung erforderlich
- Längere Schürze und Schwimmer für rauere Gewässer
- Häufiger Einsatz in Yachthäfen und auf Binnenwasserwegen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SPCJR-1210	JUNIORSPERRE, Gesamthöhe 45 cm (15 cm Schwimmer – 30 cm Schürze)	Abschnitt von 30 m
SPCJR-1205	JUNIORSPERRE, Gesamthöhe 45 cm (15 cm Schwimmer – 30 cm Schürze)	Abschnitt von 15 m

UXT ... Besonders robuste Tücher für Wartungsarbeiten: Die ideale Lösung für Industrieanwendungen, die Strapazierfähigkeit und Abriebfestigkeit erfordern

- Adsorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel, usw.
- Strapazierfähige Decklage bietet zusätzliche Stärke und verlängert die Lebensdauer
- Gering fasernd: macht UXT zum idealen Reinigungstuch, da lose Fasern vermieden werden
- Weiches und faltbares Adsorptionsmittel und daher besonders benutzer-freundlich
- Perforierte Tücher - verwenden Sie nur so viel, wie Sie benötigen und reduzieren Sie so Ihren Verbrauch



Ein ideales Adsorptionsmittel zum rückstandsfreien Reinigen rauer Maschinenteile.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
UXT300-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	95 Liter
UXT200-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung, perforiert & verschweißt	200 Tücher/Karton	136 Liter

MRO PLUS ... Unser meistverkauftes Tuch für Wartungsarbeiten: Perfekt für allgemeine industrielle Wartungsarbeiten oder zum Beseitigen ausgetretener Substanzen

- Adsorbiert eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel, usw.
- Einseitige Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Ideales Adsorptionsmittel für auslaufende und tropfende Substanzen im Arbeitsbereich
- Perforiert, damit Sie Ihren Verbrauch senken und Ihre Entsorgungskosten verringern können
- Lieferbar mit Spende- und Entsorgungs-System für eine besonders einfache Handhabung

Spende- und Entsorgungs-System
Spenderbox für die bequeme Entnahme des Produktes sowie Behälter mit Tüten für eine saubere Entsorgung der Abfälle

MRO Tücher unter undichten Dichtungen & Fasshähnen. Ideal, um kleine Tropfen aufzunehmen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
MRO100-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	112 Liter
MRO300-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	88 Liter
MRO150-DND-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt mit Spende- und Entsorgungssystem	150 Tücher/Spenderbox	168 Liter

GP ... Preisgünstige Tücher für Wartungsarbeiten, hergestellt mit der SPC MAXX Technologie! Kombiniert Strapazierfähigkeit und Adsorptionsvermögen!

- Adsorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel, usw.
- Enorm saugfähig ... GP MAXX Tücher saugen das bis zu 18-fache ihres Gewichts auf!
- Dank des hohen Adsorptionsvermögens unserer MAXX Technologie kann mit weniger Material mehr Flüssigkeit adsorbiert werden! Das reduziert die Entsorgungskosten!
- GP MAXX Tücher haben eine glatte Oberflächenbeschichtung und fasern weniger als herkömmliche einlagige Tücher
- Für eine bequemere Handhabung und Lagerung in Kartons verpackt
- Ideal für Industrieanwendungen, wo geringe Kosten und hohe Adsorptionsfähigkeit gefragt sind

Vorbeugend einsetzbar zum Aufnehmen auslaufender und tropfender Substanzen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
GP100-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	95 Liter
GP200-M	MAXX TÜCHER, 41 cm x 51 cm Leichte Ausführung, perforiert & verschweißt	200 Tücher/Karton	166 Liter

SLIKWIK Reinigungstücher ... Perfekt zum Reinigen von Händen, Werkzeugen, Maschinenteilen oder Aufnehmen kleiner Tropfen

- Beständig gegen Chemikalien für die Verwendung mit Öl, Wasser, Lösungsmitteln und sogar Säuren
- Kostengünstiger als wiederverwendbare Tücher, da keine zusätzlichen Kosten für die Reinigung entstehen
- Die Einmalverwendung verhindert das Risiko einer Kontaminierung durch frühere Anwendungen, Metallspäne, giftige Chemikalien, usw. - einem potentiellen Problem bei wiederverwendbaren Tüchern
- Die adsorbierende Mikrostruktur saugt Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten auf. Das reduziert den Verbrauch teurer Reinigungsmittel, die Sie bei der Verwendung von Baumwoll- oder Papiertüchern benötigen würden.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SW1200	REINIGUNGSTÜCHER, 30 cm x 38 cm	10 Pack à 50 Tücher 500 Tücher/Karton	38 Liter

UXT ... Robuste Rollen für Anwendungen, die ein strapazierfähiges, nicht faserndes und abriebfestes Adsorptionsmittel erfordern!

- Adsorbieren eine Vielzahl an Flüssigkeiten, einschließlich Öle
- Der dreilagige Aufbau bietet zusätzliche Stärke und Strapazierfähigkeit
- Die nicht fusselnde Decklage verhindert lose Fasern und macht das Produkt robuster und abriebfester
- Ideal für die Verwendung in Bereichen mit mäßigem Personenverkehr
- Perforiert, so dass nur exakt die benötigte Menge verwendet wird - was zu einem geringeren Verbrauch führt

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
UXT315-P-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	70 Liter
UXT330-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	141 Liter

MRO PLUS ... Unsere meistverkauften Rollen für Instandhaltungsarbeiten im industriellen Bereich!

- Adsorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel und Kühlmittel
- Einseitige Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Ein qualitativ hochwertiges Adsorptionsmittel für Wartungsarbeiten, bei denen eine gute Adsorption und zusätzliche Stärke gefragt sind
- Für eine praktischere Anwendung und einen sparsameren Verbrauch auch perforiert lieferbar
- Wählen Sie aus einer Vielzahl an Größen die richtige für Ihre Anwendung; einschließlich praktischer Spenderbox

Ein gutes Adsorptionsmittel für allgemeine Anwendungen. Beispielsweise zum Aufsaugen von Sprühnebel in Maschinenumgebungen.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
MRO15-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
MRO15-P-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
MRO15-DP-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	94 Liter
MRO15-DPS-E	ROLLE, 38 cm x 22 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	45 Liter
MRO315-P-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	73 Liter
MRO30-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter
MRO30-P-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter
MRO30-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	187 Liter
MRO330-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	147 Liter

GP ... Preisgünstige Rolle für Anwendungen, die ein hohes Adsorptionsvermögen und niedrige Kosten erfordern

- Adsorbiert eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel, usw.
- GP Rollen verfügen über eine hochwertige Oberflächenbeschichtung und fasern weniger, was eine verbesserte Abriebfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen einlagigen Rollen bedeutet
- Die ideale Rolle zum Abdecken großer Flächen und für ein schnelles Beseitigen verschütteter und ausgelaufener Substanzen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
GP150-E	ROLLE, 96 cm x 44 m Mittelschwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Beutel	192 Liter
GP152-E	ROLLE, 48 cm x 44 m Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	2 Rollen/Beutel	192 Liter

FLEXISOC ... Die individuell zuschneidbare Mini-Sperre

- Adsorbiert eine Vielzahl an Flüssigkeiten und Ölen
- Sparsam: es ist nicht nötig verschiedene Längen vorrätig zu halten. Ab jetzt benötigen Sie nur eine Mini-Sperre für all Ihre Anwendungen
- Einfach zu verwenden: zum Anfertigen einer Mini-Sperre wird die benötigte Länge herausgezogen, an beiden Enden mit Klammern abgebunden und einfach abgeschnitten

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
AW561	FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m	1 Mini-Sperre & 30 Klammern/Karton	53 Liter

Allwik Mini-Sperren ... Ideal zum Adsorbieren ausgelaufener und verschütteter Substanzen in Maschinenumgebungen

Ausgezeichnet im Maschinenbereich verwendbar - hält den Arbeitsbereich sauber und sicher.

- Adsorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, einschließlich aggressiver Chemikalien
- In verschiedenen Längen lieferbar, damit Sie immer die richtige Größe für Ihre Anwendung haben
- Dank ihrer flexiblen Form kann die Mini-Sperre leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
AW430	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	30 Mini-Sperren/Karton	113 Liter
AW412	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 Mini-Sperren/Karton	45 Liter
AW806	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 Mini-Sperren/Karton	45 Liter
AW124	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 366 cm	4 Mini-Sperren/Karton	45 Liter

MS40 ... Unsere saugfähigste Mini-Sperre für Flüssigkeiten auf Öl- und Wasserbasis!

- Gefüllt mit einer Mischung aus sehr saugfähigem Polypropylen, Zellulose & Super-Absorber
- Jetzt in 2 verschiedenen Längen lieferbar, so dass Sie immer die richtige Größe für Ihre Anwendung haben
- Ein spezieller Zusatz bindet bei Kontakt die Flüssigkeit in der Mini-Sperre und verhindert so Leckagen
- Dank ihrer flexiblen Form kann die Mini-Sperre leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden
- Bietet zweifellos das beste Preis-Leistungsverhältnis und das beste Absorptionsvermögen

Hinweis: Nicht geeignet für die Verwendung bei aggressiven Flüssigkeiten

Die extrem absorbierende Füllung bindet Flüssigkeiten in der Mini-Sperre und verhindert so Leckagen, für eine maximale Leistung

MS40 Mini-Sperre direkt aus dem Karton.

MS40 Mini-Sperre nach der Sättigung.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
MS40	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	40 Mini-Sperren/Karton	174 Liter
MS40-8	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 244 cm	15 Mini-Sperren/Karton	130 Liter

Allwik Kissen ... Adsorbieren verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten in engen Räumen und unter hartnäckigen Tropfstellen

- Adsorbieren eine Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Kühlmittel, Lösungsmittel, Öl, Frostschutzmittel, usw.
- 2 verschiedene Größen für jeden Anwendungsbereich

Ideal unter Maschinen oder wenn nur wenig Platz vorhanden ist

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
AW1818	KISSEN, 43 cm x 48 cm	16 Kissen/Karton	105 Liter
AW1818-2	KISSEN, 43 cm x 48 cm	8 Kissen/Karton	53 Liter
AW99	KISSEN, 25 cm x 25 cm	32 Kissen/Karton	58 Liter

Allwik Fassabdeckungen ... Halten die Oberseite Ihrer Fässer sauber

- Adsorbieren eine breite Palette industrieller Flüssigkeiten wie Wasser, Kühlmittel, Lösungsmittel, Öl, Frostschutzmittel, usw.
- Verhindern, dass Tropfen aus Pumpen den Boden erreichen
- Halten den Arbeitsbereich sauber und sicher
- Vorkonfektioniert für eine perfekte Passform auf ein 205-Liter Fass

Keine schmierigen Tropfen von Pumpen mehr, die an der Seite Ihres Fasses entlang auf den Boden laufen

Vorgestanzte Öffnungen für ein einfaches Anbringen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
DTA25	FASSABDECKUNGEN, Ø 56 cm	25 Fassabdeckungen/Karton	26 Liter

Komfortmatte für Leckagen ... Die gelenkschonende Matte, die auch adsorbiert!

Die neue Komfortmatte für Leckagen von SPC ist eine Kombination aus einer adsorbierenden und einer dämpfenden Matte.

- Die Kombination aus einer Gummiunterlage mit einer adsorbierenden Matte schont die Füße, Beine und den Rücken
- Silikonfrei: ermöglicht den Einsatz in Fahrzeuglackier-einrichtungen
- Der hochwertige Nitrilkautschuk macht die Matte ölbeständig
- Keine Ruschgefahr - dank der rauen Unterseite verrutscht die Matte nicht
- Ein sauberer Arbeitsplatz : Leckagen und Tropfen werden von der Matte aufgenommen
- Wiederverwendbare Unterlage; das Auswechseln der Matte ist ganz einfach
- Verfügbar als “ölbindende” Ausführung und auch als “Wartungsversion” für den Einsatz in Umgebungen, in der allgemeine industrielle Flüssigkeiten verwendet werden

Artikelnr.	Beschreibung	Adsorptionskapazität
SA-AFO	Das “ölbindende Set” besteht aus 1 adsorbierenden Rolle (76 cm x 46 m, alle 76 cm perforiert) und 1 gelenkschonenden Matte (82 cm x 152 cm)	187 Liter
SA-AFA	Das “Wartungsset” besteht aus 1 adsorbierenden Rolle (76 cm x 46 m, alle 76 cm perforiert) und 1 gelenkschonenden Matte (82 cm x 152 cm)	187 Liter
OP32-P-E	Ölbindende Rolle, 76 cm x 46 m, alle 76 cm in der Länge perforiert. Verwendbar als Ersatzmatte für SA-AFO	187 Liter
MRO32-P-B-E	Wartungsrolle, 76 cm x 46 m, alle 76 cm in der Länge perforiert. Verwendbar als Ersatzmatte für SA-AFA	187 Liter

BATTLEMAT … Tarnmuster-Rollen. Im Muster der strapazierfähigen Decklage fallen auslaufende und tropfende Substanzen kaum auf. Die Matte sieht auch bei längerem Einsatz ordentlich aus

- Adsorbieren jede Art von verschütteten und ausgelaufenen Flüssigkeiten: Öle, Kühlmittel, Wasser, Lösungsmittel, usw.
- Das Tarnmuster kaschiert Schmutz, die Matte muss nur selten ausgetauscht werden
- Die strapazierfähige, schwere, abriebfeste Decklage eignet sich für weniger stark frequentierte Bereiche
- Ideal für die Verwendung in Produktions- und Maschinenbereichen, unter Fertigungslinien, usw.
- Für mehr Flexibilität auch perforiert lieferbar: einfach die gewünschte Länge abreißen und somit weniger verbrauchen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
BM15-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	99 Liter
BM30-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	197 Liter
BM30X-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, verschweißt	1 Rolle/Karton	197 Liter

HT ... Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Wartungsbereich:

Verwenden Sie es als Tuch, Rolle, Kissen, Reinigungstuch oder Mini-Sperre!

5 in 1

Als REINIGUNGSTUCH!

Als KISSEN!

- Adsorbiert eine Vielzahl von Flüssigkeiten: Wasser, Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, usw.
- Praktische Spenderbox für eine einfache Produktentnahme
- Mehrfach perforiert: immer die richtige Größe zur Hand und somit sparsamer Verbrauch
- Zweilagiger Aufbau für mehr Strapazierfähigkeit und ein gutes Adsorptionsvermögen



Als TUCH!

Als ROLLE!

Als MINI-SPERRE!

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
HT555-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Schwere Ausführung, verschweißt & mehrfach perforiert	1 Rolle/Spenderbox	89 Liter
HT777-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Schwere Ausführung, verschweißt & mehrfach perforiert	1 Rolle/Karton	177 Liter

BSM … Rutschfeste & undurchlässige Matte für Bereiche, die immer trocken, sauber und rutschfrei sein müssen



- Die rutschfeste Matte mit einer undurchlässigen Sperrschicht verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden (zur Verstärkung dieser Wirkung sollte der Fußboden vorher gereinigt werden)
- Adsorbiert Öl, Wasser und nicht-aggressive Chemikalien
- Die Unterseite wirkt Falten und Beulen entgegen
- Nadelfilz aus Polypropylen macht das Produkt extrem reißfest – ideal für die Verwendung in stark frequentierten Bereichen
- Verhindert unschöne und gefährliche Schmutzspuren zwischen den Arbeitsbereichen

BSM hält Böden trocken und absolut sauber

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
BSM3650	MATTE, 91cm x 15,25 m Mittelschwere Ausführung, undurchlässige Rückseite	1 Rolle/Karton	46 Liter
BSM100	MATTE, 91 cm x 30,48 m Mittelschwere Ausführung, undurchlässige Rückseite	1 Rolle/Beutel	95 Liter

SIR … Entwickelt für stark frequentierte Bereiche und Arbeitsplätze, die sichere Laufwege erfordern

- Nadelfilz aus Polypropylen macht das Produkt extrem reiß- und abriebfest
- Gabelstapler können darüber fahren, ohne es zu beschädigen
- Adsorbiert alle Flüssigkeiten einschließlich aggressiver Chemikalien
- Die graue Farbe kaschiert Schmutz und das Produkt sieht auch noch nach längerem Einsatz ordentlich aus
- Verhindert das Verschleppen von Flüssigkeiten von einem Bereich zum anderen

So robust, dass selbst Gabelstapler darüber fahren können

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SIR36	MATTE, 91 cm x 91,5 m Mittelschwere Ausführung	1 Rolle/Beutel	223 Liter
SIR72	MATTE, 182 cm x 45,75 m Mittelschwere Ausführung	1 Rolle/Beutel	223 Liter

UN Tücher & Rollen ... Für den Einsatz bei Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten!

- Adsorbieren eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren und ätzenden Stoffen
- Einseitige Decklage für extra Stärke und weniger Fussel
- Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der adsorbierten Flüssigkeit
- Die grüne Farbe warnt Mitarbeiter davor, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten eingesetzt wird
- Die grüne Farbe ermöglicht dem Anwender, die gefährlichen Abfälle bei der Entsorgung zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt
- Perforiert für mehr Flexibilität - trennen Sie einfach an der Perforation ein Tuch in der Größe ab, die Sie benötigen

Ideal zum Beseitigen verschütteter Chemikalien ...

... und für den Einsatz in Laboratorien

TÜCHER

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
UN100-E	TÜCHER, 41 cm x 51 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert & verschweißt	100 Tücher/Karton	88 Liter
UN1212-E	TÜCHER, 30 cm x 30 cm Mittelschwere Ausführung, verschweißt	4 Pack à 50 Tücher 200 Tücher/Spenderbox	76 Liter

ROLLEN

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
UN15-2DP-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	2 Rollen/Karton	147 Liter
UN15-DP-E	ROLLE, 38 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	73 Liter
UN15-DPS-E	ROLLE, 38 cm x 22 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Spenderbox	35 Liter
UN30-DP-E	ROLLE, 76 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert & verschweißt	1 Rolle/Karton	147 Liter

UN Sperren ... Der beste Weg zum Adsorbieren und Eingrenzen großer Mengen verschütteter Chemikalien und gefährlicher Flüssigkeiten

- Adsorbieren Chemikalien, Säuren & Basen sowie Öle und auch Flüssigkeiten auf Wasserbasis
- Die Sperren lassen sich durch Metallklipse und -ringe einfach miteinander verbinden
- Das mit vier Klemmen gesicherte innere Seil sorgt für besondere Reißfestigkeit
- Robuster Außenschlauch für höhere Strapazierfähigkeit
- Der Innenschlauch hält das Adsorptionsmaterial innerhalb der Sperre intakt

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
UN810	SPERREN, Ø 20 cm x 3 m	4 Sperren/Beutel	263 Liter
UN510	SPERREN, Ø 13 cm x 3 m	4 Sperren/Beutel	118 Liter

Hazwik Mini-Sperren ... Grenzen gefährliche verschüttete Substanzen ein und verhindern deren Ausbreitung

Schnelle Eingrenzung verschütteter chemischer Substanzen.

- Adsorbieren Chemikalien, Säuren & Basen
- In verschiedenen Längen lieferbar, damit Sie immer die richtige Größe für Ihre Anwendung haben
- Lassen sich durch das flexible Design einfach um Maschinen und ausgetretene Substanzen herumlegen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
HAZ412	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 Mini-Sperren/Karton	45 Liter
HAZ806	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 Mini-Sperren/Karton	48 Liter
HAZ124	MINI-SPERREN, Ø 7,6 cm x 366 cm	4 Mini-Sperren/Karton	45 Liter

Hazwik Kissen ... Zum Adsorbieren verschütteter und ausgelaufener Flüssigkeiten in engen Räumen

- Adsorbieren Chemikalien, Säuren und Basen
- Geeignet für große Mengen verschütteter Substanzen, die bereits eingegrenzt wurden
- Ideal für die Verwendung in Verpackungen als zusätzlicher Schutz während des Transports
- 2 verschiedene Größen für jeden Anwendungsbereich

Zum Schutz von zerbrechlichen Flüssigkeitsbehältern während des Transports.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
HAZ1818	KISSEN, 43 cm x 48 cm	16 Kissen/Karton	105 Liter
HAZ1818-2	KISSEN, 43 cm x 48 cm	8 Kissen/Karton	53 Liter
HAZ99	KISSEN, 25 cm x 25 cm	32 Kissen/Karton	58 Liter

SPC Notfall-Sets ... Einfache Beseitigung von Leckagen

Unfälle sind nicht planbar, daher ist es besser, darauf vorbereitet zu sein. SPC bietet Ihnen eine große Auswahl an Notfall-Sets für verschiedene Anwendungen.

Jedes Notfall-Set ist in drei Versionen lieferbar:
- **Ölbindend:** für Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis
- **Instandhaltung:** für Flüssigkeiten auf Öl-, Wasser- und Chemikalienbasis
- **Chemikalien:** für aggressive und gefährliche Flüssigkeiten

ADR Sorbent Soforthilfe-Set ... Mit dieser Notfalltasche lässt sich die ADR-Verordnung erfüllen

Die europäische Vereinbarung ADR 2005 schreibt vor, dass Frachtführer von Gefahrgut verpflichtet sind Ihre LKW mit allen erforderlichen Sicherheitsausrüstungen wie Feuerlöscher, Warntafeln, Erste-Hilfe-Kasten und einem Soforthilfe-Set auszurüsten.
Unfälle passieren und es ist besser, darauf vorbereitet zu sein. Mit Blick darauf hat SPC das ADR Soforthilfe-Set entwickelt. Mit seinem kompakten Design benötigt das ADR-Set nur minimalen Platz und enthält doch alle Adsorptionsmittel, die nötig sind, um auf ein geringes Auslaufen sofort adäquat zu reagieren: Mini-Sperren zur Begrenzung – Tücher und Kissen für die Reinigung.

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: hohe Adsorptionskapazität bei geringen Kosten
- Problemlos zu verstauen, auch bei wenig Platz, z. B. unter dem Fahrersitz
- Die Adsorptionsmittel werden in einer widerstandsfähigen transparenten Tasche geliefert
- Schneller und leichter Zugriff auf die Adsorptionsmittel dank des Reißverschlusses
- Trageriemen für leichten Transport
- Komplett mit Handschuhen, Entsorgungsbeuteln und Adsorptionsmitteln - also mit allem, was Sie brauchen!

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-ADR-S** Instandhaltung: **SKA-ADR-S** Chemikalien: **SKH-ADR-S**	**ADR Soforthilfe-Set, klein** 25 Tücher, 41 cm x 51 cm 4 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 1 Entsorgungsbeutel 1 Paar Handschuhe 1 Gebrauchsanleitung	43 Liter 43 Liter 37 Liter
Ölbindend: **SKO-ADR-L** Instandhaltung: **SKA-ADR-L** Chemikalien: **SKH-ADR-L**	**ADR Soforthilfe-Set, groß** 35 Tücher, 41 cm x 51 cm 1 Mini-Sperre, Ø 7,6 cm x 122 cm 1 Mini-Sperre Ø 7,6 cm x 244 cm 1 Kissen, 43 cm x 48 cm 4 Kissen, 25 cm x 25 cm 2 Entsorgungsbeutel 1 Paar Handschuhe 1 Gebrauchsanleitung	63 Liter 63 Liter 57 Liter

Spill-Sets ... Für die schnelle Soforthilfe bei kleinen Leckagen

Economy Spill Kit - Das wirtschaftliche Set

- Gelbe PVC-Tasche mit Griffen für gute Sichtbarkeit
- Kompakte Größe: kann leicht in einem kleinen Regal, hinter oder unter dem Sitz eines Kfz' untergebracht werden
- Ideal, wenn Sie nur gelegentlich kleinere Mengen von Flüssigkeiten transportieren
- Wasserbeständig: die leichte Tasche hält die Adsorptionsmittel trocken

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-PP** Instandhaltung: **SKA-PP** Chemikalien: **SKH-PP**	10 Tücher, 41 cm x 51 cm 2 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 1 Paar Handschuhe 1 Entsorgungsbeutel	18 Liter 18 Liter 16 Liter

Attack Pack

- Einmal-Set: ideal für geringe Mengen ausgetretene Flüssigkeiten
- Tasche aus UV-beständiger Folie schützt die Adsorptionsmittel gegen Feuchtigkeit und Schmutz

Artikelnr.	Inhalt	Verpackung	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-ATK** Instandhaltung: **SKA-ATK** Chemikalien: **SKH-ATK**	15 Tücher, 41 cm x 51 cm 3 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 100 cm 1 Paar Handschuhe 1 Schutzbrille 1 Entsorgungsbeutel	4 Sets/Karton 4 Sets/Karton 4 Sets/Karton	104 Liter 104 Liter 97 Liter

Sets in Fässern ... Für mittlere und große Mengen ausgetretener Flüssigkeiten. Schützt Ihre Adsorptionsmittel vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen

Lab Pack für Labore

- Ideal für mittlere Mengen ausgetretener Flüssigkeiten
- Das gegen Wasser und Chemikalien beständige Fass schützt Ihre Adsorptionsmittel
- Schraubverschluss bietet einen einfachen Zugang zu den Produkten
- Das Fass kann als Transportbehälter für gebrauchte Adsorptionsmittel verwendet werden

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-20** Instandhaltung: **SKA-20** Chemikalien: **SKH-20**	12 Tücher, 41 cm x 51 cm 3 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 366 cm 2 Kissen, 43 cm x 48 cm 1 Paar Handschuhe 1 Schutzbrille 3 Entsorgungsbeutel	 59 Liter 59 Liter 57 Liter

200 Liter Fass

- Ideal für mittlere bis große Mengen ausgetretener Flüssigkeiten
- Das gegen Wasser und Chemikalien beständige Fass schützt Ihre Adsorptionsmittel
- Hebelverschluss für eine schnelle Soforthilfe
- Das Fass kann als Transportbehälter für gebrauchte Adsorptionsmittel verwendet werden

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-55** Instandhaltung: **SKA-55** Chemikalien: **SKH-55**	50 Tücher, 41 cm x 51 cm 8 Kissen, 43 cm x 48 cm 4 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 366 cm 1 Paar Handschuhe 1 Schutzbrille 5 Entsorgungsbeutel	 152 Liter 152 Liter 142 Liter

360 Liter Fass

- Ideal für größere Mengen ausgetretener Flüssigkeiten
- Das gegen Wasser und Chemikalien beständige Fass schützt Ihre Adsorptionsmittel
- Schraubverschluss bietet einen einfachen Zugang zu den Produkten
- Das Fass kann als Transportbehälter für gebrauchte Adsorptionsmittel verwendet werden

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-95** Instandhaltung: **SKA-95** Chemikalien: **SKH-95**	100 Tücher, 41 cm x 51 cm 8 Kissen, 43 cm x 48 cm 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 8 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 366 cm 50 Reinigungstücher, 30 cm x 38 cm 1 Paar Handschuhe 1 Schutzbrille 10 Entsorgungsbeutel	 268 Liter 264 Liter 279 Liter

Mobile Notfall-Sets ... Für eine schnelle Reaktion bei ausgetretenen Flüssigkeiten überall im Werk

Spill Kaddie - Ihr Wagen für Leckagen

- Für mittlere Mengen ausgetretener Flüssigkeiten und für Wartungsarbeiten
- Mit Doppeltür für eine einfache Entnahme der Produkte
- Regalböden im Innenraum und Einteilungen halten die Adsorptionsmittel übersichtlich geordnet
- Der chemikalienbeständige Wagen schützt Ihre Adsorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen
- Passt leicht durch enge Gänge und Türen
- Räder bieten eine exzellente Mobilität sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-CART** Instandhaltung: **SKA-CART** Chemikalien: **SKH-CART**	1 Rolle, 38 cm x 22 m 2 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 1 Mini-Sperre, Ø 7,6 cm x 244 cm 6 Kissen, 25 cm x 25 cm 1 Schutzbrille / 1 Paar Handschuhe 2 Entsorgungsbeutel	 69 Liter 69 Liter 59 Liter

Mobiles Tonnen-Set

- Für mittlere Mengen ausgetretener Flüssigkeiten
- Wetterbeständiger Polyethylen-Container schützt die Adsorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen
- Schraubverschluss für einfachen Zugriff auf die Produkte
- Räder bieten eine exzellente Mobilität im Innen- und Außenbereich

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-120** Instandhaltung: **SKA-120** Chemikalien: **SKH-120**	50 Tücher, 41 cm x 51 cm 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 6 Kissen, 43 cm x 48 cm 1 Paar Handschuhe / 1 Schutzbrille 3 Entsorgungsbeutel	 124 Liter 124 Liter 128 Liter
Ölbindend: **SKO-240** Instandhaltung: **SKA-240** Chemikalien: **SKH-240**	150 Tücher, 41 cm x 51 cm 6 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 244 cm 8 Kissen, 43 cm x 48 cm 2 Paar Handschuhe / 2 Schutzbrille 6 Entsorgungsbeutel	 250 Liter 250 Liter 233 Liter

Spill Truck - Rollcontainer

- Ideal für größere Mengen ausgetretener Flüssigkeiten
- Einfacher Zugang zu den Produkten
- Räder bieten eine exzellente Mobilität im Innen- und Außenbereich
- Der wetter- und chemikalienbeständige Container schützt Ihre Bindemittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
Ölbindend: **SKO-XLT** Instandhaltung: **SKA-XLT** Chemikalien: **SKH-XLT**	150 Tücher, 41 cm x 51 cm 36 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 20 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 366 cm 16 Kissen, 43 cm x 48 cm 50 Reinigungstücher, 30 cm x 38 cm 1 Schutzbrille / 1 Paar Handschuhe 30 Entsorgungsbeutel	 619 Liter 620 Liter 601 Liter

SPC Sorbent Center ... Der erste modulare und mobile Lagerschrank speziell für Adsorptionsmittel!

- Das Kunststoffmaterial ist beständig gegen Chemikalien und daher besonders langlebig
- Verwenden Sie es als Soforthilfe-Set oder als Lagerschrank
- Kombinieren Sie zwei oder drei Center und erstellen Sie so Ihr individuelles Sorbent Center
- Doppeltür für eine einfache Entnahme der Produkte
- Montieren Sie die Laufrollen und das Sorbent Center ist mobil!
- Füllen Sie es mit Ihrer individuellen Auswahl an Adsorptionsmitteln oder bestellen Sie es komplett gefüllt

Sorbent Center (Komplett mit Adsorptionsmitteln & Zubehör-Paket - nicht zusammengebaut)

Artikelnr.	Beschreibung	Adsorptionskapazität
ÖLBINDEND		
SCO-PRU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 1 Rolle, 38 cm x 46 m	206 Liter
SCO-PSU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm	157 Liter
SCO-SWU	12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 Kissen, 43 cm x 48 cm	96 Liter
INSTANDHALTUNG		
SCA -PRU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 1 Rolle, 38 cm x 46 m	206 Liter
SCA-PSU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm	155 Liter
SCA-SWU	12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 Kissen, 43 cm x 48 cm	96 Liter
CHEMIKALIEN		
SCH-PRU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 1 Rolle, 38 cm x 46 m	161 Liter
SCH-PSU	100 Tücher, 41 cm x 51 cm & 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm	133 Liter
SCH-SWU	12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 Kissen, 43 cm x 48 cm	98 Liter

Sorbent Center (Ohne Adsorptionsmitteln & Zubehör-Paket - nicht zusammengebaut)

Artikelnr.	Beschreibung
SC-3000	Einzelschrank Abmessungen nicht zusammengebaut : 126 cm (L) x 53 cm (B) x 20 cm (H) Abmessungen zusammengebaut : 126 cm (L) x 53 cm (B) x 66 cm (H)

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
SC-4	Set aus 5 Laufrollen (Ø 7 cm) (Geeignet für einen ein- oder zweiteiligen Schrank)
SC-ACC	Zubehör-Paket (Schutzbrille, Handschuhe, Entsorgungsbeutel mit Verschlussband)
SC-D15	Stange 43 cm
SC-D40	Stange 106 cm

OPA Sets ... Konform mit den OPA90 Vorschriften

Was ist OPA? Das OIL POLLUTION ACT (Gesetz gegen Ölverschmutzung) wurde 1990 in Kraft gesetzt (USA), als Reaktion auf eine der weltweit größten ökologischen Katastrophen, dem Sinken des Öltankers Exxon Valdez in Alaska. Seitdem gibt es für Öltanker, Schiffe sowie für Besitzer und Betreiber von Öl-Tankern gesetzliche Regelungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Ölverschmutzungen. Konform mit diesem Gesetz hat SPC eine Reihe von OPA90 Sets entwickelt. Die abgebildeten Sets entsprechen den OPA90 Vorschriften. Auf Anfrage sind auch Nachfüllpackungen und weiteres Zubehör sowie eine Reihe von nicht-konformen Sets erhältlich.

7 Barrel (1100 Liter) OPA90-konformes Set

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
SL-7 BARR-C	750 Tücher, 41 cm x 51 cm 12 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 8 Kissen, 43 cm x 48 cm 12 Sperren, Ø 13 cm x 3 m 1 Saugschleier, 48 cm x 30,5 m 2 Schutzbrille 5 Einmaloveralls 5 Paar Handschuhe 2 Funkenhemmende Schaufel 10 gelbe Entsorgungsbeutel 1 explosionsgeschützte Pumpe 2 x 20 Liter Eimer 2 antistatische Spaten	1381 Liter

12 Barrel (1900 Liter) OPA90-konformes Set

Artikelnr.	Inhalt	Adsorptionskapazität
SL-12 BARR-C	950 Tücher, 41 cm x 51 cm 48 Mini-Sperren, Ø 7,6 cm x 122 cm 8 Kissen, 43 cm x 48 cm 20 Sperren, Ø 13 cm x 3 m 4 Saugschleier, 48 cm x 30,5 m 2 Schutzbrille 5 Einmaloveralls 5 Paar Handschuhe 2 Funkenhemmende Schaufel 10 gelbe Entsorgungsbeutel 1 explosionsgeschützte Pumpe 2 x 20 Liter Eimer 2 antistatische Spaten	2251 Liter

SPC Spill Bins - Behälter

Diese großen und extra großen Behälter sind ideal für das Erstellen Ihres eigenen, maßgeschneiderten Soforthilfe-Sets. Sie sind groß genug, um zahlreiche Adsorptionsmittel sowie Werkzeuge und Kleinstgeräte darin unterzubringen und helfen Ihnen dabei, auf jede verschüttete Flüssigkeit in Ihrem Betrieb vorbereitet zu sein.

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht
SC-LBIN	GROSSER BEHÄLTER	126 x 85 x 91 cm	27 kg
SC-XLBIN	EXTRA GROSSER BEHÄLTER	147 x 100 x 104 cm	32,5 kg

SKH-MINI ... Ein komplettes Mini-Notfall-Set zum einmaligen Gebrauch, um kleinere Chemikalienverschüttungen schnell, einfach und ohne Verletzungsgefahr zu beseitigen

- Sehr gut sichtbare grüne Farbe
- Adsorbiert Chemikalien, Gefahrgut sowie Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis
- Geeignet für Verschmutzungen bis zu 1,7 Litern
- Der speziell entworfene Einweg-Handfeger ist zum Auffegen von Glasscherben oder Zerbrochenem gedacht, wodurch eine schnelle Reinigung ohne Verletzungsrisiko ermöglicht wird
- Dank seiner kompakten Gestaltung lässt sich SKH-MINI gut in Bereichen platzieren, in denen Chemikalienunfälle leicht passieren können
- Die Schutzhandschuhe sind puderfrei und besitzen für eine höhere Sicherheit angeraute Fingerspitzen, erhöhte Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- Der autoklavierbare Abfallbeutel ist hitzebeständig bis zu 145℃ und gewährleistet somit eine sichere Entsorgung von Laborabfällen

Artikelnr.	Inhalt	Verpackung	Adsorptionskapazität
SKH-MINI	2 Tücher 41 cm x 51 cm 1 Paar Handschuhe 1 autoklavierbarer Entsorgungsbeutel 1 Einweg-Handfeger 1 mehrsprachige Anleitung	4 Sets/Karton	1,7 Liter/Set

Re-Form™ Sets für Verschüttungen ... Umweltfreundliche Notfall-Sets mit hervorragender Saugkraft bei geringen Kosten!

- Der einzigartige Aufbau von Re-Form™ erhöht die Saugkraft um 24%
- 5% Kostenersparnis gegenüber vergleichbaren Sets für Verschüttungen aus schmelzgeblasenem Polypropylen
- Re-Form™ Sets für Verschüttungen sind bei zahlreichen Flüssigkeiten (Öl, Wasser, Kühl- und Schmiermittel, usw.) einsetzbar – mit Ausnahme von sehr aggressiven Säuren und Ätzmitteln
- Umweltfreundlich: die Re-Form™ Tücher und Mini-Sperren werden aus mindestens 70% Recycling-Zeitungspapier und Rohcellulosematerial hergestellt

Artikelnr.	Beschreibung	Adsorptionskapazität
SKR-PP	Re-Form Universal wirtschaftliches Set für Verschüttungen	23 Liter
SKR-ATK	Re-Form Universal Attack Pack, 4 Sets/Karton	136 Liter/Karton
SKR-ADR-S	Re-Form Universal ADR Notfall-Set - klein	53 Liter
SKR-ADR-L	Re-Form Universal ADR Notfall-Set - gross	78 Liter
SKR-20	Re-Form Universal Lab Pack	65 Liter
SKR-55	Re-Form Universal 200 Liter Fass	173 Liter
SKR-95	Re-Form Universal 360 Liter Fass	342 Liter

SPC Spill Box ... Praktische Spenderbox zum schnellen Eingreifen bei Leckagen

Ideal für Lagerräume mit Flüssigkeiten.

- Nachfüllbare Spenderbox: Tücher können nach dem Gebrauch problemlos ausgewechselt werden
- Geringes Gewicht und daher an jeder Oberfläche einfach zu befestigen
- Auffällige gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit
- Kompakte Größe (44 cm x 53 cm x 4 cm), passt problemlos hinter den Sitz eines Lastkraftwagens
- Nachfüllpackungen erhältlich
- Deutlich lesbare Gebrauchsanweisung auf der Verpackung (englisch)

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Adsorptionskapazität
SA-SBO	SPILL BOX Ölbindend Inkl. 15 Tücher, 41 cm x 51 cm	15 Tücher/Karton	10 Liter
SA-SBA	SPILL BOX Instandhaltung Inkl. 15 Tücher, 41 cm x 51 cm	15 Tücher/Karton	10 Liter
SA-SBH	SPILL BOX Chemikalien Inkl. 10 Tücher, 41 cm x 51 cm	10 Tücher/Karton	9 Liter
NACHFÜLLPACKUNGEN			
SXT200-E	TÜCHER, Ölbindend, 41 cm x 51 cm	200 Tücher/Karton	136 Liter
UXT200-E	TÜCHER, Instandhaltung, 41 cm x 51 cm	200 Tücher/Karton	136 Liter
UN100-E	TÜCHER, Chemikalien, 41 cm x 51 cm	100 Tücher/Karton	88 Liter

SPC Spill Signs ... Warnaufsteller zum Kennzeichnen gefährlicher Bereiche

Die SPC Spill Signs gibt es in 2 verschiedenen Versionen - eine besonders hochwertige und eine Basis-Version. Beide sind ideal bei Verunreinigungen und helfen, weitere Unfälle zu verhindern.

Hochwertiger Warnaufsteller

- Hinweis ist aus 9 Metern Entfernung sichtbar
- Hergestellt aus Polyester
- Wartungsfreundlich - keine Rostgefahr
- Gelbe Hintergrundfarbe für bessere Sichtbarkeit
- Eindeutiges Hintergrundpiktogramm bei Verunreinigungssituationen

Warnaufsteller, Basis-Version

- Hergestellt aus leichtem Polypropylenmaterial
- Warnhinweis in 8 Sprachen (NL-FR-DE-EN-ES-IT-SE-NO)
- Gelbe Hintergrundfarbe für bessere Sichtbarkeit
- Leicht verständliches Piktogramm

Teil Nr.	Beschreibung	Verpackung
SA-SGN-HD	Hochwertiger Warnaufsteller, 66 cm hoch	1 Stk/Pack
SA-SGN-EC	Basis Warnaufsteller 30 cm (B) x 50 cm (H)	1 Stk/Pack

SPC Absperrbarriere ... Entwickelt zum Schnellen und Einfachen Eingrenzen oder Umlenken von Flüssigkeitslachen

Schützt Ihre Kanalisation vor ausgetretenen Flüssigkeiten

- Einfaches Verbinden von mehreren Barrieren (keine zusätzlichen Verbindungsstücke notwendig)
- Ideal als Abgrenzung in Türöffnungen bei Wasch- und Spritzvorgängen; als Damm, um verschüttete oder ausgelaufene Flüssigkeiten zu kontrollieren bzw. zurück zuhalten oder als Umleiter, um Flüssigkeiten von wertvoller Ausrüstung oder empfindlichen Bereichen wegzuleiten
- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit
- Beständig gegen zahlreiche Chemikalien, Öl und Wasser
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen



Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SB-3	ABSPERRBARRIERE, 3 m (L) x 10,5 cm (B) x 5,5 cm (H)	1/Karton
BAG-PVC24	TRAGETASCHE für 1 x SB-3, Ø 20 cm x 80 cm	

Sentry Make-A-Berm ... Grenzt auslaufgefährdete Anlagen ein und schützt stark frequentierte Laufwege vor austretenden Flüssigkeiten

- Hoch elastisches (schaumgefülltes), überfahrbares Material - kehrt immer wieder in die Ausgangsform zurück, selbst wenn ein Gabelstapler darüber fährt
- Flexibel: Anpassung an jede Maschinen- und Anlagengröße und Form
- Beständig gegen Öle, Kühlmittel und die meisten Chemikalien
- Einfach aufzubauen
- Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit
- Kostengünstig: Sie brauchen keine teuren Zementbordsteine aufzubauen oder Stahlwinkel zu montieren

Artikelnr.	Beschreibung
SB-MAB-KIT	MAKE-A-BERM, Set inkl. 2 x 7,6 m Abschnitte, 4 Eckstücke, 1 Rolle Vinylband und 6 Kartuschen Silikondichtmasse
SB-MAB-WALL	MAKE-A-BERM, ein Abschnitt von 4,5 m
SB-MAB-COR	MAKE-A-BERM, Set aus 2 Eckstücken

NPR36 ... Eine wirtschaftliche Abdichtmatte aus Neopren: Eine praktische Lösung, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten und Verschmutzungen in die Kanalisation eindringen

- Einfach einzusetzen
- Resistent gegen nicht aggressive/ätzende Chemikalien, Säuren, Ozon, Öle, Fette und Lösungsmittel
- Abmessungen: 92 cm x 92 cm
- Farbe: Schwarz
- Dicke: 3 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
NPR36	ABDICHTMATTE, 92 cm x 92 cm	1/Karton

PVC Abdichtmatten ... Hochwertige Abdichtmatten, um Abflüsse abzudichten und Flüssigkeiten am Eindringen in die Kanalisation zu hindern!

Eine kompakte Abdichtung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Gefahrstoffen verhindert

- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit
- Das flexible PVC ist beständig gegen Wasser, Öl und zahlreiche Chemikalien
- Wiederverwendbar - leicht mit Seifenwasser zu reinigen
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen
- Ideal geeignet bei Gefahrstoff-Transporten, für Feuerwehren oder beim Umfüllen und Verladen von Gefahrstoffen



Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
PVC18	ABDICHTMATTE, 46 cm x 46 cm	1/Karton
PVC24	ABDICHTMATTE, 61 cm x 61 cm	1/Karton
PVC36	ABDICHTMATTE, 92 cm x 92 cm	1/Karton
PVC42	ABDICHTMATTE, 107 cm x 107 cm	1/Karton

In der praktischen Tragetasche lassen sich die SPC Abdichtmatten leicht transportieren

Artikelnr.	Beschreibung
BAG-PVC18	TRAGETASCHE für 1 x PVC18, Ø 20 cm x 60 cm
BAG-PVC24	TRAGETASCHE für 1 x PVC24, Ø 20 cm x 80 cm
BAG-PVC36	TRAGETASCHE für 1 x PVC36, Ø 25 cm x 110 cm
BAG-PVC42	TRAGETASCHE für 1 x PVC42, Ø 25 cm x 130 cm

Dieser Artikel wird pro Stück verkauft

Re-Form™ ... Umweltfreundliche Absorptionsmittel aus Bindevlies

Immer mehr Unternehmen legen Wert auf umweltschonende Lösungen, die trotzdem hohe Qualität und Leistung bieten. Die umweltfreundlichen SPC Re-Form™ Produkte werden aus mindestens 70% Recycling-Zeitungspapier und Cellulose oder Baumwolle hergestellt. Re-Form™ Bindevliese zeichnen sich durch eine hohe Saugkraft, Festigkeit und Haltbarkeit aus und tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern.

- **Umweltfreundlich** – Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, einer erneuerbaren Ressource
- **Mehr Saugkraft** – 25-50% höhere Saugkraft gegenüber Bindevliesen aus schmelzgeblasenem Polypropylen
- **Wirtschaftlich** – Mehr Saugkraft zum selben Preis. Weniger Verbrauch bei höherer Leistung – und weniger Abfall
- **Sicher** – Flammenhemmend (Universalausführung) – erfüllt die Norm ASTM E84-05
- **Stabile Preise** – Unabhängig von den Ölpreisen

Die **Re-Form™** Produktpalette:

- **Re-Form™** - Universaltücher mit Netzaufbau
- **Re-Form™ Plus** - Universaltücher & Rollen mit einseitiger Spinnvliesdecklage
- **Re-Form™ XPlus** - Universaltücher & Rollen mit doppelseitiger Spinnvliesdecklage
- **Re-Form™ Oil Only** - Ölabsorbierende Tücher & Rollen

Re-Form™
Eco-Friendly Sorbents

Re-Form™ ... Universaltücher und Mini-Sperren zum Reinigen von Verschüttetem und Leckagen

- Aus 80% Recycling-Zeitungspapier und Cellulosematerial
- Ein universell einsetzbares Produkt, geeignet für Wasser, Öle und nicht aggressive Chemikalien
- Die Tücher sind ideal zum Auffangen von Tropfen und Aufsaugen von Verschüttetem
- Dank der hohen Saugkraft wird nur wenig Material zum Reinigen benötigt
- Flammenhemmendes Material - erfüllt die Norm ASTM E84-05

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
RF100	TÜCHER, Re-Form, 38 cm x 48 cm, schwere Ausführung	100 Tücher/Karton	151 Liter
RF300	TÜCHER, Re-Form, 38 cm x 48 cm, mittelschwere Ausführung	100 Tücher/Karton	121 Liter
RF500	TÜCHER, Re-Form, 38 cm x 48 cm, leichte Ausführung	100 Tücher/Karton	90 Liter
MS-50	MINI-SPERREN, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m	40 Mini-Sperren/Karton	151 Liter
MS-412	MINI-SPERREN, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 1,2 m	12 Mini-Sperren/Karton	45 Liter
MS-806	MINI-SPERREN, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 2,4 m	6 Mini-Sperren/Karton	45 Liter
MS-124	MINI-SPERREN, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm x 3,6 m	4 Mini-Sperren/Karton	45 Liter

Re-Form™ Plus ... Umweltfreundliche Tücher und Rollen mit einseitiger Decklage für allgemeine Reinigungsarbeiten und zum Aufnehmen von Flüssigkeiten

- Aus 80% Recycling-Zeitungspapier und anderem Cellulosematerial
- Absorbiert und nimmt Öle, Kühl- und Lösungsmittel auf
- Nicht geeignet bei sehr aggressiven Säuren und Ätzmitteln
- Die einseitige Decklage aus Spinnvlies erhöht die Haltbarkei und macht das Produkt ideal als Reinigungstuch bei allgemeinen Wartungsarbeiten und zum Aufnehmen von Flüssigkeiten
- Hervorragende Saugkraft (bis zum 20-fachen des Eigengewichts)
- Weniger Verbrauch bei höherer Absorptionsleistung - reduziert Abfallmenge und senkt Reinigungskosten
- Ausgestattet mit abrissfreundlicher Perforation, um den bedarfsgenauen Verbrauch zu erleichtern und so die Abfallmenge zu reduzieren
- Flammenhemmendes Material - erfüllt die Norm ASTM E84-05

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
RFP100	TÜCHER Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm Schwere Ausführung, perforiert	100 Tücher/Karton	151 Liter
RFP300	TÜCHER Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert	100 Tücher/Karton	121 Liter
RFP500	TÜCHER Re-Form Plus, 38 cm x 48 cm Leichte Ausführung, perforiert	100 Tücher/Karton	90 Liter
RFP28-DP	ROLLE, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert	1 Rolle/Karton	235 Liter
RFP14P	ROLLE, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert	1 Rolle/Karton	114 Liter
RFP328-DP	ROLLE, Re-Form Plus, 72 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, doppelt perforiert	1 Rolle/Karton	204 Liter
RFP314P	ROLLE, Re-Form Plus, 36 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert	1 Rolle/Karton	110 Liter

Re-Form™ XPlus ... Umweltfreundliche Absorptionsmittel mit beidseitiger Spinnvliesdecklage für besondere Festigkeit und Saugkraft

- Aus 80% Recycling-Zeitungspapier und Rohcellulose
- Absorbiert alle industriellen Flüssigkeiten (Wasser, Öle, Lösungs- und Kühlmittel, usw.), außer aggressive Säuren und Ätzmittel
- Die robuste abriebfeste Decklage auf beiden Seiten erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Produkts um 20%
- Ideales Bindevlies zum Aufnehmen von Flüssigkeiten sowie für Reinigungsanwendungen, wie z. B. Beseitigung von leichten Trittspuren und als Bindevlies für allgemeine Wartungsarbeiten im Innenbereich
- Höhere Saugkraft bedeutet weniger Verbrauch pro Reinigung
- Die Perforation erleichtert einen bedarfsgenauen Verbrauch und reduziert so die Abfallmenge
- Flammenhemmendes Material
  - erfüllt die Norm ASTM E84-05

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
RFDP300	TÜCHER, Re-Form XPlus, 38 cm x 48 cm Mittelschwere Ausführung, perforiert, beidseitige Decklage	100 Tücher/Karton	121 Liter
RFDP314P	ROLLE, Re-Form XPlus, 36 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert, beidseitige Decklage	1 Rolle/Karton	104 Liter
RFDP328DP	ROLLE, Re-Form XPlus, 72 cm x 46 m Mittelschwere Ausführung, perforiert, beidseitige Decklage	1 Rolle/Karton	208 Liter

Re-Form™ Oil Only ... Umweltfreundliche ölbindende Spinnvliese aus 80% Baumwolle mit hervorragender Saugkraft

- Aus 80% Baumwolle – einer erneuerbaren Ressource
- Absorbiert Öl, Schmierfette, Getriebeöl, Farben auf Ölbasis und Lösungsmittel
- Wasserabweisend und schwimmfähig - sie sind somit ideal, um Verschmutzungen im Meereswasser und bei industriellen Einsatzgebieten im Außenbereich zu beseitigen
- Die Spinnvliesdecklage erhöht die Haltbarkeit und macht das Produkt ideal für allgemeine Wartungsarbeiten, als Reinigungstuch und zum Aufnehmen von Flüssigkeiten
- Perforation für leichtes Abreißen – verwenden Sie nur die benötigte Menge – das minimiert den Abfall und reduziert die Entsorgungskosten
- Kann bis zum 30-fachen des Eigengewichts an Flüssigkeit absorbieren
- Zum Reinigen von Verschüttetem genügt eine kleine Produktmenge, was die Reinigungskosten senkt

Hinweis: Re-Form™ Oil Only Bindevliese sind nicht flammenhemmend

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Absorptionskapazität
RFODP100	TÜCHER, Re-Form Oil Only, 38 cm x 48 cm Schwere Ausführung, perforiert, beidseitige Decklage	100 Tücher/Karton	148 Liter
RFOP14P	ROLLE, Re-Form Oil Only, 36 cm x 46 m Schwere Ausführung, perforiert, einseitige Decklage	1 Rolle/Karton	141 Liter
RFOP28DP	ROLLE, Re-Form Oil Only, 72 cm x 46 m Schwere Ausführung, doppelt perforiert, einseitige Decklage	1 Rolle/Karton	282 Liter

Biologische Reinigungsprodukte

Die neue Palette umweltfreundlicher Reiniger und Ölfleckentferner besteht aus natürlichen Bestandteilen. Das Sortiment kann in zwei Kategorien unterteilt werden:

- Mikrobielle Ölfleckentferner
- Entfetter auf Wasserbasis

Charakteristisch für die Ölfleckentferner sind die speziell ausgewählten Bakterien, die Öl verarbeiten und es so biologisch abbauen. Diese Bakterien können lange sowie kurze Kohlenwasserstoffketten abbauen, wodurch das Produkt für alle Ölarten geeignet ist, einschließlich Marineschweröl und Diesel.
Für den Abbau von Kohlenwasserstoffen zu harmlosem CO_2 und Wasser brauchen die Bakterien:

- Sauerstoff
- Korrekte Temperatur (mind. 1°C – max. 55°C. Je wärmer, desto besser, da die Bakterien dann aktiver werden)
- Korrektes Feuchtigkeitsniveau

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-BIOSP-4x1	4 Probeflaschen à 1 Liter von OT8, OT8 FC, Bio TA und Road Bio	4 Flaschen/Karton

Mikrobielle Ölfleckentferner

BIO TA ... Biologische Ölfleckentferner zum Einsatz auf Makadam und Asphalt

Ölflecke auf Makadam- und Asphaltstraßen können schnell erodieren und die Oberfläche zersetzen. Das können Sie verhindern, indem Sie Ölflecke mit Bio TA abbauen. Bio TA enthält ein Gemisch aus biologischen Enzymen, Bakterien und biologisch abbaubarer Tenside. Bio TA erodiert oder zersetzt keine Makadam- oder Asphaltflächen.

Vorher

Nachher

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-BIOTA-12x1	12 Container à 1 Liter mit Bio TA	Karton
SA-BIOTA-4x5	5 Container à 4 Liter mit Bio TA	Karton

BIO TUBES ... Für den Einsatz in öligen Wasserabscheidern

Eine neue Methode, bei der die Ölableitung in Industrieabscheidern um bis zu 90% reduziert wird. Jedes Bio Tube enthält ein Gemisch aus Öl abbauenden Bakterien und baut bis zu 2 kg Öl pro Woche ab. Einfach ein Bio Tube in die zweite Kammer und zwei in die dritte Kammer des Öl-/Wasserabscheiders platzieren und alle 6 bis 8 Monate austauschen. Bio Tubes sind für den Einsatz in Industrieabscheidern, Tankwällen und öligen Wasserabläufen geeignet.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-BIOTU-3	Packung mit 3 Bio Tubes	3/Beutel
SA-BIOTU-6	Packung mit 6 Bio Tubes	6/Beutel

Mikrobielle Ölfleckentferner

OT8 ... Biologische Ölfleckentferner für den Einsatz auf Hartflächen

OT8 enthält ein Gemisch aus biologischen Enzymen und Bakterien. Es ist einfach einzusetzen und entfernt Ölflecken von den meisten porösen Flächen. OT8 kann auf Industriefußböden, Fahrwegen, Tankstellen, usw. eingesetzt werden. OT8 ist NICHT geeignet für Ölflecke auf Makadam oder Asphalt.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-OT8-12x1	12 Container à 1 Liter mit OT8	Karton
SA-OT8-4x5	4 Container à 5 Liter mit OT8	Karton
SA-OT8-20	20 Liter Container mit OT8	Behälter

OT8 FC ... Biologische Industriebödenentfettung

Die Zusammensetzung von OT8 FC ähnelt der von OT8, enthält jedoch weniger Bakterien. Das Produkt destabilisiert Ölemulsionen schnell, so dass ölverschmutzte Böden und Flächen einfach abgespült werden können. OT8 FC ist ideal zum Reinigen ölkontaminierter Werkstattböden.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-OT8 FC-4x5	4 Container à 5 Liter mit OT8 FC	Karton
SA-OT8 FC-20	20 Liter Container mit OT8 FC	Behälter

Entfetter auf Wasserbasis

ROAD BIO ... Entfernt Diesel, Öl, Fett und Farbe von Straßendecken

Road Bio ist ein Reinigungsmittel für Ölverschmutzungen, das Kohlenwasserstoff, Fette und Verschmutzungen durch Flüssigfarbe von Straßenbelägen entfernt. Mit einem Gemisch aus biologisch abbaubaren Tensiden als Inhaltsstoffen reinigt Road Bio Verschmutzungen auf Straßen, ohne Emulsionen zu verursachen oder zur Erosion der Fläche beizutragen. Road Bio kann auch mit warmem Wasser eingesetzt werden.

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung
SA-ROBIO-4x5	4 Container à 5 Liter mit Road Bio	Karton
SA-ROBIO-20	20 Liter Container mit Road Bio	Behälter

SPC Bodenelemente ... Eine besonders kostengünstige Lösung zum Begrenzen potentiell gefährlicher, auslaufender Flüssigkeiten im Lager- und Abfüllbereich

Mit ihren 80 Litern Auffangvolumen sind diese 2-Fass-Bodenelemente für 2 Fässer mit niedrigem Profil eine effiziente Lösung, um Bereiche abzusichern, in denen Flüssigkeiten abgefüllt werden oder wo gefährliche Flüssigkeiten austreten könnten.

Jedes Bodenelement verfügt über integrierte Verbindungsklemmen, um mehrere Bodenelemente zu einer Fasslagerplattform zusammenstellen zu können.

- Das Wannen-Ablaufset bietet die Möglichkeit, mehrere Bodenelemente miteinander zu verbinden und so die Gesamtkapazität der Wanne zu erhöhen

- Stapelbar für einen geringeren Lagerplatzbedarf und niedrige Transportkosten

- Integrierte Verbindungsklemmen, um mehrere Bodenelemente miteinander zu verbinden

- Stifte halten die Gitterroste bei ihrer Verwendung in Position und verhindern ein Ausbeulen der Wände, was die Lebensdauer der Bodenelemente erhöht

- Die SPC Bodenelemente sind mit einem Gabelstapler problemlos umzusetzen

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Auffangvolumen	Traglast
SC-SD2	2-FASS-BODENELEMENT	132 (L) x 66 (B) x 15 (H) cm	80 Liter	1136 kg
SC-DK	WANNEN-ABLAUFSET- Bietet die Möglichkeit, mehrere Bodenelemente miteinander zu verbinden und so die Gesamtkapazität der Wanne zu erhöhen.			

Auffangpaletten ... Ideal zum Lagern von 110 und 200 Liter Fässern oder anderen Behältern

Mehr Sicherheit & Schutz: Die Auffangpaletten von SPC bieten reichlich Kapazität, selbst wenn der gesamte Inhalt einer Tonne in die Einheit entleert werden soll.

Sie sind in Ausführungen für 2 und 4 Fässer erhältlich und die Paletten bieten ein Auffangvolumen von bis zu 510 Litern.

- Die 2- und 4-Fass-Auffangpaletten haben die gleiche Höhe, was ein Umsetzen der Fässer von einer Palette auf die andere erleichtert

- Optionale Auffahrrampe eignet sich sowohl für 2 wie 4-Fass-Auffangpaletten

- SPC Auffangpaletten sind mit einem Gabelstapler oder Hubwagen problemlos umzusetzen

- Die Gitterroste zwischen den Paletten sind austauschbar und haben große Öffnungen für ein leichtes Beseitigen ausgelaufener Flüssigkeiten

- Stapelbar für eine bessere Ausnutzung der Werks-, Lager- oder LKW-Fläche

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Auffangvolumen	Traglast
SC-DP2	2-FASS AUFFANGPALETTE	132 (L) x 66 (B) x 43 (H) cm	260 Liter	1136 kg
SC-DP4	4-FASS AUFFANGPALETTE	132 (L) x 132 (B) x 43 (H) cm	510 Liter	2273 kg
SC-DPR	AUFFAHRRAMPE	180 (L) x 76 (B) x 55 (H) cm		295 kg

Ihre eigene IBC Sicherheitseinheit ... Verbinden Sie mehrere 4-Fass Auffangpaletten. Eine sichere und zuverlässige Lösung, die auch noch Geld spart!

Dank des neuen Wannen-Ablaufsets können auch 4-Fass-Auffangpaletten miteinander verbunden werden - wodurch Sie eine Auffangunterlage mit einem Auffangvolumen schaffen, die groß genug für einen IBC Container ist. Zum Beispiel: Wenn drei 4-Fass-Auffangpaletten verbunden sind, ergibt das eine Auffangkapazität von 1530 Litern. Sie können bis zu drei IBC Container auf die Paletten stellen und sind somit in der Lage, 110% des größten Behälters (1000 Liter x 110% = 1100 Liter) oder 25% des Gesamtvolumens (3 x 1000 Liter x 25% = 750 Liter) eindämmen zu können.

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie den Sicherheitsbeauftragen für Bestimmungen, die Ihren Betrieb betreffen.

- Die Auffangpaletten werden mit Spritzguss-Verfahren hergestellt und sind besonders langlebig
- Stifte halten die Gitterroste bei ihrer Verwendung in Position und verhindern ein Ausbeulen der Wände
- Austauschbare Gitterroste mit großen Öffnungen ermöglichen ein schnelles Erkennen und Entfernen von Flüssigkeiten oder Objekten
- Die Paletten lassen sich einfach mit einem Gabelstapler transportieren
- Ein preisgünstige IBC-Auffangunterlage dank des Wannen-Ablaufsets

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Auffangvolumen	Traglast
SC-DP4	4-FASS-AUFFANGPALETTE	132 (L) x 132 (B) x 43 (H) cm	510 Liter	2273 kg
SC-DK	WANNEN-ABLAUFSET - Bietet die Möglichkeit, mehrere 4-Fass-Auffangpaletten miteinander zu verbinden um das Auffangvolumen zu erhöhen.			

Sentry QuickBerm OS ... Ein mobiles Auffangsystem zum Hineinfahren: Bietet Schutz gegen auslaufende und verschüttete Flüssigkeiten

- Sofort einsatzbereit - lässt sich in wenigen Sekunden aufstellen
- Kein Zusammenbauen, kein Aufpumpen und keine Werkzeuge erforderlich
- Strapazierfähige Aluminiumstützen für ein problemloses Hineinfahren eines Gabelstaplers oder LKWs
- Das System ist beständig gegen Kraftstoffe und Chemikalien
- Hergestellt aus leichtem Vinyl für einen praktischen Transport und höhere Strapazierfähigkeit
- Das kompakte Design erfordert nur minimalen Platz zum Aufbewahren
- Einfache Reinigung und Dekontaminierung des Innenraums
- Erfüllt bzw. übertrifft die Bestimmungen für Auffangbehälter der häufigsten Industrie- und Militäranwendungen

Artikelnr.	Beschreibung	Auffangvolumen
SB-SQ3	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 3 m x 3 m x 30,5 cm	2745 Liter
SB-SQ8	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 3 m x 7,9 m x 30,5 cm	7228 Liter
SB-SQ11	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 3,6 m x 10,9 m x 30,5 cm	11968 Liter
SB-SQ15	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 3,6 m x 15,2 m x 30,5 cm	16690 Liter
SB-SQ16	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 4,2 m x 16,4 m x 30,5 cm	21008 Liter
SB-SQ20	AUFFANGSYSTEM, Sentry QuickBerm OS, XR-5 Vinyl 4,8 m x 20,1 m x 30,5 cm	29426 Liter

Sentry Lite ... Eine kostengünstige Lösung zum Eingrenzen ausgelaufener Flüssigkeiten

- Ideal für die Dekontaminierung von Personen und Geräten, beim Bruch eines Tanks und bei der Lagerung von Transformatoren
- Hergestellt aus leichtem Vinyl – kann von 1 Person einfach auseinandergefaltet und verlegt werden
- Das kompakte Design erfordert nur minimalen Platz zum Aufbewahren
- Die ideale Lösung für Notfallfahrzeuge, LKWs und Wartungswerkstätten
- Kostensparend, da wiederverwendbar

Artikelnr.	Beschreibung	Auffangvolumen
SB-SL44	AUFFANGSYSTEM, Sentry Lite, 510 g Vinyl 1,2 m x 1,2 m x 20 cm	288 Liter
SB-SL46	AUFFANGSYSTEM, Sentry Lite, 510 g Vinyl 1,2 m x 1,8 m x 20 cm	432 Liter
SB-SL48	AUFFANGSYSTEM, Sentry Lite, 510 g Vinyl 1,2 m x 2,4 m x 20 cm	576 Liter

BRADY Deutschland
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Belgien
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dänemark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY England
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Frankreich
Parc EUROCIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Italien
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Mittlerer Osten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norwegen
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

Brady Schweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

Brady Slowakei
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Spanien
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataro
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Türkei
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungarn
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WELTWEIT

Afrika 971-4881-2524
Australien 612-8717-6300
Brasilien.....55-11-3686-4720
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japan.....81-45-461-3600
Kanada.....1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Lateinamerika.....1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexiko 525-399-6963
Neuseeland.....61-2-8717-2200
Philippinen.....63-2-658-2077
Singapur 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand.....66-2-793-9200
U.S.A. 1-800-537-8791

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann helfen wir Ihnen gerne weiter!

Leymann
Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Tel. 0511-7805-0
Fax 0511-7805-206
punktum@leymann.de
www.leymann.de

LEYMANN Punktum

Y1111192

EUR-M-711-GE

© 2010 W.H. BRADY Corporation. Alle Rechte vorbehalten.